







JISの規定項目	社内規格(製品規格等)			製品検査方法(製品検査規格等)						* 品質の状況	* 管理の状況 (記録、現場の状況)
	品質特性	基準値及び許容差	*	試験・検査方法	ロットの構成又は検査の周期	n	c	不合格の処置	*		
(5) 製造年月日又はその略号											
(6) ロット番号											
3.3 包装, カタログ又は説明書の表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3.1 使用部位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1) 屋内壁											
(2) 屋内床											
(3) 浴室床											
(4) 屋外壁											
(5) 屋外床											
3.3.2 その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1) 耐凍害性											
(2) 表面の面積が900cm <sup>2</sup> を超えるタイルの適正な施工方法											
(3) 品質上の注意事項											
(4) 使用上の注意事項											
(5) 施工上の注意事項											
製品保管方法:								* 規定内容	* 管理の状況(記録、現場の状況)		
関連する社内規格等:											

- 備考
1. 認証を受けようとする製品の種類などに応じて、JISの規定項目のうち社内規格で規定している項目について記入して下さい。
  2. “社内規格(製品規格等)”及び“製品検査方法(製品検査規格等)”は、それぞれ“JISの規定項目”に対応するように記載して下さい。
  3. “試験・検査方法”の欄には、試験方法・検査方法を規定している社内規格の規格番号等及び規格名称を明記して下さい。
  4. “試験・検査方法”の欄には、試験を外注又は関連工場へ依頼している場合は、外注又は関連工場である旨及び依頼先を、カッコ書きで記入して下さい。
  5. “ロットの構成又は検査の周期”の欄には、“受渡検査”又は“形式検査”の別を記入した上、受渡検査の場合にはロットの構成、形式検査の場合には検査の周期を、それぞれ記入して下さい。
  6. 該当JISに複数の試験方法が規定され選択する場合には、社内規格で規定する試験方法がJISの複数の試験方法のうちいずれであるかを、“試験・検査方法”の欄に明記してください。
  7. 行の高さ、横罫線の追加など、適宜調整して下さい。
  8. 各ページには、表の行タイトル、ページ番号/総ページ数 を必ず記載して下さい。
  9. \* 印の欄は記入しないで下さい。
  10. この表は、A4サイズにて提出して下さい。